

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭।
ইন্সটিটিউট কোড - ৫০০৮৮
টেকনোলজি : আর্কিটেকচার

রেফার্ডকৃতছাত্রী সংখ্যা = ১৪
উত্তীর্ণ = ১৪
অকৃতকার্য = ০
ফলাফল = ০৬/০১/২০২১

" ফলাফল প্রকাশ বিজ্ঞপ্তি "

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে পরিপূরক পরীক্ষা/২০২১ এর ১ম পর্ব/১ম (এ) শিফট এর ছাত্রীগণের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

উত্তীর্ণ রোল নং যথাক্রমে :

| | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| ৪৫২৩৩২ | ৪৫২৩৩৭ | ৪৫২৩৪২ | ৪৫২৩৪৩ | ৪৫২৩৪৭ |
| ৪৫২৩৪৮ | ৪৫২৩৫০ | ৪৫২৩৫৪ | ৪৫২৩৫৮ | ৪৫২৩৬৩ |
| ৪৫২৩৬৪ | ৪৫২৩৬৫ | ৪৫২৩৬৮ | ৪৫২৩৭৩ | = ১৪ জন |

একাডেমিক সভায় সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

Asife
H.
H.
৬/১/২০২১

সেতারা বেগম
০৬/০১/২০২১

(সেতারা বেগম)
ওয়ার্কসপ সুপার ও বিভাগীয় প্রধান(আর্ক)
আর্কিটেকচার টেকনোলজি

০৬.০১.২০২১ ইং তারিখে একাডেমিক সভায় উপস্থাপিত ফলাফল কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলো। ফলাফল ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওয়েব সাইটে) কে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য অনভিপ্রেত ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ইহা সংশোধন করার ক্ষমতা অধ্যক্ষ মহোদয় সংরক্ষন করেন।

সাহানা বেগম
০৬/০১/২১

(সাহানা বেগম)
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭।
ইন্সটিটিউট কোড - ৫০০৮৮
টেকনোলজি : আর্কিটেকচার

রেফার্ডকৃতছাত্রী সংখ্যা = ২১
উত্তীর্ণ = ১৮
অকৃতকার্য = ০৩
ফলাফল = ০৬/০১/২০২১

" ফলাফল প্রকাশ বিজ্ঞপ্তি "

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, পরিপূরক পরীক্ষা/২০২০ এর ১ম পর্ব/১ম(বি) শিফট এর ছাত্রীগণের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

উত্তীর্ণ রোল নং যথাক্রমে :

| | | | | |
|--------|--------|--------|---------|--------|
| ৪৫২৩৭৫ | ৪৫২৩৭৮ | ৪৫২৩৮০ | ৪৫২৩৮৪ | ৪৫২৩৮৬ |
| ৪৫২৩৯০ | ৪৫২৩৯৪ | ৪৫২৩৯৬ | ৪৫২৩৯৭ | ৪৫২৪০১ |
| ৪৫২৪০২ | ৪৫২৪০৪ | ৪৫২৪০৫ | ৪৫২৪০৮ | ৪৫২৪১০ |
| ৪৫২৪১৬ | ৪৫২৪১৭ | ৪৫২৪২২ | = ১৮ জন | |

অকৃতকার্য ছাত্রীদেরঃ

রোল নং :

৪৫২৩৭৪, ৪৫২৩৯৫, ৪৫২৩৯৯ = ০৩ জন


একাডেমিক সভায় সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

Arifa

সেতার বেগম

ওয়ার্কসপ সুপার ও বিভাগীয় প্রধান(আর্ক)
আর্কিটেকচার টেকনোলজি

০৬.০১.২০২১ ইং তারিখে একাডেমিক সভায় উপস্থাপিত ফলাফল কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলো। ফলাফল ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওয়েব সাইটে) কে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য অনভিপ্রেত ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে ইহা সংশোধন করার ক্ষমতা অধ্যক্ষ মহোদয় সংরক্ষণ করেন।



সাহানা বেগম

(সাহানা বেগম)

অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭।
ইন্সটিটিউট কোড - ৫০০৮৮
টেকনোলজি : আর্কিটেকচার
" ফলাফল প্রকাশ বিজ্ঞপ্তি "

মোট রেফার্ড ছাত্রী সংখ্যা = ১২
উত্তীর্ণ = ১২

প্রকাশিত তারিখ: ০৬/০১/২০২৩

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানান যাচ্ছে যে, পরিপূরক পরীক্ষা/২০২৩ এর ১ম পর্ব/২য় (এ) শিফট এর ছাত্রীগণের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

উত্তীর্ণ রোল নং যথাক্রমে :

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| ৪৫২৪৩২ | ৪৫২৪৩৩ | ৪৫২৪৩৪ | ৪৫২৪৩৮ | ৪৫২৪৪৭ | ৪৫২৪৪৯ | ৪৫২৪৫০ |
| ৪৫২৪৫২ | ৪৫২৪৫৭ | ৪৫২৪৬১ | ৪৫২৪৬৩ | ৪৫২৪৬৭ | = ১২ জন | |
| | | | | | | |

একাডেমিক সভায় সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

Asifa

০৬/০১/২০২৩

(সেতারা বেগম)

ওয়ার্কসপ সুপার ও বিভাগীয় প্রধান
আর্কিটেকচার টেকনোলজি

০৬.০১.২০২৩ ইং তারিখে একাডেমিক সভায় উপস্থাপিত ফলাফল কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হলো। ফলাফল ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওয়েব সাইটে) কে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য অনভিপ্রেত জুলত্রটি পরিলক্ষিত হলে ইহা সংশোধন করার ক্ষমতা অধ্যক্ষ মহোদয় সংরক্ষন করেন।



০৬/০১/২৩

(সাহানা বেগম)

অধ্যক্ষ(অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

